



Programma
Opleiding
Lachgassedatie

Programma

Lesdag 1

Lachgassedatie; eigenschappen lachgas, voor wie en door wie?

Dyonne Broers

Fasen van lachgassedatie

Dyonne Broers

Uitleg apparatuur, procedure en praktijkoefening

Dyonne Broers

Lachgassedatie, tips en trucs, algemeen

Dyonne Broers

Bewaking van de patiënt: de rol van de behandelaar en de assistent

Dyonne Broers

Lachgassedatie bij kinderen en bij patiënten met een beperking

Dyonne Broers

Tips en trucs, communicatie

Lachgassedatie, praktijkvoorbeelden

Dyonne Broers

Lesdag 2

Lachgas: chemische, fysiologische, biologische aspecten

Tim van Amstel

Gezond toepassen van lachgassedatie

Stan de Poot

Medische aspecten van lachgassedatie

Denise van Diermen

Basic Life Support in de mondzorg

Tim van Amstel

Apparatuur: werkwijze, regels en richtlijnen

Floris de Groot

Apparatuur: demonstratie

Floris de Groot

Toets

“
Wie
nieuwsgierig blijft,
blijft altijd
leren.”

Lesdag 3

Testen apparatuur en voorbereiding behandeling

Lachgassedatie bij mede-cursisten

Evaluatie van het praktijkgedeelte

Testen apparatuur en voorbereiden behandelingen

Lachgassedatie bij externe patiënten

Uitreiking diploma



Wat zijn de eisen?

Voor het veilig toepassen van lachgassedatie gelden in Nederland duidelijke kwaliteitsnormen (gebaseerd op het gezamenlijke document van KNMT, ANT, NVM, VBTGG en NVvK). Zowel tandartsen als mondhygiënisten moeten hierbij aan vaste scholingseisen voldoen.

1. Basisopleiding (eenmalig verplicht)

Voordat je met lachgassedatie mag werken, volg je een erkende basisopleiding die bestaat uit:

- 10–14 uur theorie
- 10–14 uur praktijk
- Toetsing + een bekwaamheids-addendum (o.a. beoordeling van uitgevoerde sedaties)
- Jaarlijkse BLS-training is verplicht voor iedereen die met sedatie werkt

Wat is BLS?

BLS (Basic Life Support) is de jaarlijkse reanimatietraining waarin je leert levensreddend te handelen bij acute situaties.

Hierbij oefen je onder andere:

- Herkennen van bewusteloosheid en ademstilstand
- Uitvoeren van borstcompressies en beademing
- Veilig gebruik van de AED
- Alarmeren en samenwerken in een noodsituatie

Deze training zorgt ervoor dat je adequaat kunt reageren als er tijdens een sedatie onverwacht een medische complicatie optreedt.



2. Verplichte bijscholing (elke 5 jaar)

Om bevoegd en bekwaam te blijven, is elke 5 jaar bijscholing verplicht:

- 5–7 uur theorie
- 5–7 uur praktijk
- Update van kennis over apparatuur, veiligheid, complicaties en indicaties

3. Praktijkervaring per jaar

Naast de formele scholing moet iedere professional voldoende praktijkervaring behouden:

- Minimaal 10 sedaties in het 1e jaar*, daarna
- Minimaal 5 sedaties per jaar
- Verslagen worden bijgehouden in een persoonlijk portfolio

* Assistenten volgen dezelfde aantallen voor het assisteren bij sedaties.

4. Mondhygiënisten

Mondhygiënisten mogen lachgassedatie toepassen:

- In opdracht van een tandarts/arts, én
- Alleen wanneer er een bevoegde tandarts/arts in het pand aanwezig is tijdens de sedatie.



Contactgegevens

Dental Best Practice

Koggeschip 212

7429 BG Deventer (Colmschate)

T 055 312 10 50

E info@dentalbestpractice.nl

Opleidingslocaties

📍 Deventer (Colmschate)

📍 Drachten

📍 Hoorn

📍 Nijkerk

📍 Paterswolde

dentalbestpractice.nl

